

8. Если младенцу меньше 3 месяцев и температура достигла 38 °С, сразу в больницу, без наблюдения дома

Выгодность исходной версии: высокая

Доказательность А · исходная версия

для жизни

немного денег

мимоходом

без силы воли

Не зависит от страны

Оценки выше относятся к исходной версии; отдельная оценка российского варианта не проводилась.

Простыми словами

Если ребёнку меньше 3 месяцев и температура достигла 38 °С, сразу обращайтесь в больницу. Не наблюдайте дома и не давайте сначала жаропонижающее, чтобы потом ещё подождать. У детей этого возраста даже серьёзная бактериальная инфекция может проявляться только повышенной температурой. Поэтому «выглядит вполне бодрым» — не повод ждать дома. Дети младше 8 дней даже не охвачены рекомендациями, поэтому тем более нужно обращаться немедленно.

Затраты

Запись на приём и обследования — несколько сотен юаней

Выгода

Американская академия педиатрии разработала специальные рекомендации для доношенных младенцев в возрасте от 8 до 60 дней, которые выглядят в относительно удовлетворительном состоянии. В этих рекомендациях повышенная температура определяется как «температура тела ≥ 38.0 °С». В них выделены три возрастные группы: от 8 до 21 дня, от 22 до 28 дней и от 29 до 60 дней. Для каждой указан свой порядок действий. Младенцы младше 8 дней даже не входят в область применения этих рекомендаций. Это означает, что в этом возрасте тем более нужно немедленно обращаться за медицинской помощью

Примечания

У детей этого возраста серьёзная бактериальная инфекция тоже может проявляться только повышенной температурой. Поэтому то, что ребёнок выглядит «вполне бодрым», не может быть основанием для наблюдения дома. И не давайте самостоятельно сначала жаропонижающее, чтобы потом ещё подождать

Источники

Источники исходной версии

1. Pantell RH, Roberts KB, Adams WG, et al. (2021). Evaluation and Management of Well-Appearing Febrile Infants 8 to 60 Days Old. *Pediatrics*, 148(2), e2021052228.
doi.org/10.1542/peds.2021-052228