

3. Уже на первом осмотре во время беременности сдайте анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит В. Если что-то выявят, профилактика передачи ребёнку тоже бесплатна (в Китае)

Выгодность исходной версии: очень высокая

Доказательность А · исходная версия

для жизни

бесплатно

мимоходом

без силы воли

Частично Китай

Аналог в России не найден

Искали в официальных российских источниках (проверено 08.10.2026), прямого аналога не нашли. Это не значит, что его нет. Китайские условия на Россию не переносите.

Оценки выше относятся к исходной версии; отдельная оценка российского варианта не проводилась.

Простыми словами

Китай — исходная версия. Уже на первом осмотре во время беременности сдайте анализы на ВИЧ, сифилис и гепатит В. За тестирование не нужно платить из своего кармана. Даже если инфекцию действительно выявят, это не тупик. В Китае государство бесплатно предоставляет лекарства и схему профилактики, чтобы перекрыть путь передачи болезни от матери ребёнку. Это называется профилактикой передачи инфекции от матери ребёнку.

Затраты

Китай — исходная версия. Бесплатно. Программа профилактики передачи инфекций от матери ребёнку предоставляет бесплатное тестирование

Выгода

Китай — исходная версия. Передача от матери ребёнку — это когда болезнь передаётся от матери ребёнку. В «Нормах работы по профилактике передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от матери ребёнку (редакция 2020 года) (预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）)» установлены требования. На раннем сроке беременности или при первом осмотре до родов больница должна сообщить соответствующую информацию и «предоставить подходящее бесплатное тестирование в соответствии с установленными нормами». За эти три анализа не

нужно платить из своего кармана. Затем, в зависимости от результатов, должны предоставить консультацию после тестирования или направление в другое медицинское учреждение. Положительный результат — тоже не тупик. Статья 44 «Положения о профилактике и лечении СПИДа (艾滋病防治条例)» предусматривает для беременных и женщин после родов с ВИЧ «бесплатное предоставление лечения и консультаций для профилактики передачи ВИЧ от матери ребёнку». Статья 43 требует предоставлять профилактику передачи инфекции (чтобы болезнь не передалась ребёнку), лечение, посещения после родов, последующее наблюдение за младенцем, тестирование и другие услуги. Если у матери положительный результат на поверхностный антиген вируса гепатита В, новорождённому при рождении нужно одновременно ввести вакцину против гепатита В и иммуноглобулин против гепатита В (см. раздел 20, пункт 2)

Примечания

Китай — исходная версия. Чем раньше сдать эти три анализа, тем больше от них пользы, потому что и профилактика передачи инфекции, и лечение требуют времени. В статье 3 «Положения о профилактике и лечении СПИДа (艾滋病防治条例)» также прямо указано: «Никакие организации и отдельные лица не вправе дискриминировать людей с ВИЧ, больных СПИДом и членов их семей». Законные права на вступление в брак, трудоустройство, медицинскую помощь и образование защищены законом. О повседневной профилактике и тестировании см. раздел 1. О профилактике после контакта при поведении с высоким риском заражения см. раздел 13

Источники

Китай — исходная версия — источники

1. 国家卫生健康委办公厅 (2020). 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范 (2020 年版) .
wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zhgl6/202012/08b7de496f0b40e586d4b99d00cf7... (新疆维吾尔自治区卫生健康委员会转载)
2. 国务院 (2006). 艾滋病防治条例 (第四十三、四十四条) .
wjw.beijing.gov.cn/zwgk_20040/zcwj2022/flfg/202304/t20230408_299298... (北京市卫生健康委员会转载)

Российские материалы по теме

Официальные страницы, которые нашёл автоматический поиск по теме пункта. Мы не проверяли их вручную и не утверждаем, что они подтверждают текст пункта.

- 19 эффективность в лечении венерической лимфогранулемы в форме проктита... — apicr.minzdrav.gov.ru
- ВИЧ - инфекция у беременных — apicr.minzdrav.gov.ru