

1. Если ребенок говорит о внезапной сильной боли, которая все усиливается, сразу езжайте в больницу, не заставляйте его терпеть до конца уроков

Выгодность исходной версии: очень высокая

Доказательность А · исходная версия

для жизни

бесплатно

мимоходом

без силы воли

Частично Китай

Аналог в России не найден

Искали в официальных российских источниках (проверено 08.10.2026), прямого аналога не нашли. Это не значит, что его нет. Китайские условия на Россию не переносите.

Оценки выше относятся к исходной версии; отдельная оценка российского варианта не проводилась.

Простыми словами

Китай — исходная версия. При некоторых болезнях счет идет на часы. Внезапная сильная боль с одной стороны мошонки у мальчика — это перекрут яичка. То есть сосуд, соединенный с яичком, перекрутился, и кровоснабжение прекратилось. Если принять меры в течение 6 часов, доля случаев, когда яичко удастся сохранить, составляет 97.2%. Если затянуть до 19–24 часов, остается лишь 42.5%. С такой болью нельзя ждать ни конца уроков, ни конца экзамена.

Затраты

Китай — исходная версия. Бесплатно. Возьмите отгул на полдня и отведите ребенка в отделение неотложной помощи.

Выгода

Китай — исходная версия. По установленным правилам собрали все 30 серий описаний клинических случаев, включавших 2116 пациентов с перекрутом яичка, и рассмотрели их вместе. Для 1283 случаев данные были разбиты на интервалы по 6 часов. С момента появления боли доля случаев, когда яичко удалось сохранить, составила: от 0 до 6 часов — 97.2%. От 7 до 12 часов — 79.3%. От 13 до 18 часов — 61.3%. От 19 до 24 часов — 42.5%. От 25 до 48 часов — 24.4%. Более 48 часов —

7.4%. Если объединить данные в более крупные интервалы: в пределах 12 часов — 90.4%, от 13 до 24 часов — 54.0%, более 24 часов — 18.1%. Вывод авторов: время, в течение которого яичко еще можно сохранить, может быть дольше обычно называемых 6–8 часов. Поэтому, даже если боль длится уже долго, все равно нужно обращаться за помощью, а не отказываться от нее потому, что «все равно уже поздно»

Примечания

Китай — исходная версия. Заранее скажите мальчику: если внизу вдруг сильно заболит, сразу скажи, не нужно стесняться. Перекрут яичка чаще встречается у мальчиков в подростковом возрасте. Многие терпят через силу, потому что им трудно об этом говорить. Счет на часы идет также при остром аппендиците (если затянуть, может произойти перфорация), диабетическом кетоацидозе и менингите. Для этих болезней в данном разделе не проверялось по отдельности, «насколько ухудшается состояние за несколько часов промедления». Общие тревожные признаки у них такие: внезапное начало, постоянное ухудшение, ничего похожего раньше не было. Как распознать неотложное состояние и вызвать скорую, см. раздел 13.

Источники

Китай — исходная версия — источники

1. Mellick LB, et al. (2019). A Systematic Review of Testicle Survival Time After a Torsion Event. Pediatric Emergency Care. doi.org/10.1097/PEC.0000000000001287