

43. Если вы подверглись домашнему насилию в Китае: сначала вызовите полицию, чтобы осталась запись о выезде, затем обратитесь в суд за судебным предписанием о защите личной безопасности. Для этого не нужно сначала разводиться, и платить тоже не нужно

Выгодность исходной версии: обычная

Доказательность А · исходная версия

для свободы

бесплатно

несколько часов

много силы воли

Частично Китай

Аналог в России не найден

Искали в официальных российских источниках (проверено 08.10.2026), прямого аналога не нашли. Это не значит, что его нет. Китайские условия на Россию не переносите.

Оценки выше относятся к исходной версии; отдельная оценка российского варианта не проводилась.

Простыми словами

Китай — исходная версия. Среди женщин, убитых во всём мире, более трети погибли от рук партнёра. Часто это итог длительного домашнего насилия. Среди женщин, подвергавшихся побоям, вероятность впоследствии быть убитой у тех, кому сдавливали шею, более чем в 7 раз выше, чем у тех, кому шею не сдавливали. Поэтому, если вас побили, вызовите полицию, а затем обратитесь в суд за защитным предписанием. Обычно суд в Китае должен дать ответ в течение 72 часов.

Затраты

Китай — исходная версия. Бесплатно. За заявление о выдаче судебного предписания о защите личной безопасности не нужно платить судебную пошлину или предоставлять обеспечение. Придётся потратить время на вызов полиции, освидетельствование травм и написание заявления. Самое трудное — решиться заговорить об этом с родными.

Выгода

Китай — исходная версия. Сначала о рисках. Были обобщены данные из 66 стран (систематический обзор). Среди случаев убийства женщин 38.6% совершены близким партнёром, среди случаев убийства мужчин — 6.3%. Авторы говорят, что такие убийства часто становятся последним этапом длительного жестокого обращения. В другом исследовании сравнили 506 случаев убийства и покушения на убийство с данными о 427 женщинах, которых били, но с которыми такого не произошло. У тех, кому партнёр раньше сдавливал шею, вероятность стать жертвой покушения на убийство была в 6.70 раза выше, чем у тех, кому шею не сдавливали (OR 6.70, 95% CI 3.91–11.49). Вероятность быть убитой была выше в 7.48 раза (OR 7.48, 95% CI 4.53–12.35). Теперь о китайском законе. Пострадавшие и их близкие родственники могут обратиться в полицию. Органы общественной безопасности (公安机关) должны своевременно выехать на вызов, пресечь домашнее насилие, провести расследование и собрать доказательства, помочь получить медицинскую помощь и пройти освидетельствование травм. В менее серьёзных случаях органы общественной безопасности (公安机关) могут выдать другой стороне письменное предостережение. Если вы подверглись домашнему насилию или столкнулись с реальной угрозой такого насилия, можно обратиться в суд за судебным предписанием о защите личной безопасности. После принятия заявления суд должен вынести определение в течение 72 часов, а в срочных случаях — в течение 24 часов. Защитное предписание может запретить другой стороне применять насилие, преследовать вас, следить за вами, вступать в контакт с вами и вашими близкими родственниками. Оно также может обязать другую сторону выехать из вашего жилья. Защитное предписание действует не более 6 месяцев. До истечения срока можно подать заявление о продлении. Для подачи заявления не требуется развод. Суд может выдать предписание, если считает, что домашнее насилие «с высокой вероятностью имеет место». Если другая сторона нарушит защитное предписание, суд может назначить штраф не более 1000 юаней, арест не более чем на 15 суток. Если нарушение образует состав преступления, его рассматривают как отказ исполнять судебное решение или определение. Регулярные оскорбления, угрозы, слежка, преследование, а также принуждение терпеть холод и голод тоже считаются домашним насилием.

Примечания

Китай — исходная версия. Главным образом это выгодно вам и вашей семье. Доли убийств приведены по зарубежным данным. В Китае нет открытой статистики, рассчитанной по тем же критериям. Нужно собирать доказательства: подойдут записи о выездах полиции, письменные предостережения, результаты

освидетельствования травм, медицинские записи, письменные обещания другой стороны, переписка и аудиозаписи. Об аудиозаписях см. пункт 41 этого раздела (аудиозапись). Для получения защитного предписания в Китае не нужно нанимать адвоката. Обычно результат бывает через несколько дней. Если нужен развод или компенсация, это уже отдельный судебный процесс. Рассмотрение дела в первой инстанции в общем порядке — от 6 месяцев. Услуги адвоката нужно оплачивать самостоятельно. Пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за юридической помощью. Суд также может отсрочить уплату судебной пошлины, уменьшить её или освободить от неё. Защитное предписание не означает, что личная безопасность гарантирована. Если опасность угрожает прямо сейчас, сначала звоните в полицию Китая по номеру 110. Если пострадавшего принуждают или запугали и он не может подать заявление сам, это могут сделать за него близкие родственники, органы общественной безопасности (公安机关), Федерация женщин (妇联), комитет жителей (居委会) или сельский комитет (村委会). Если пострадал друг или коллега, вы можете сопровождать его в полицию или в больницу. Если вы видите, что в доме незнакомых людей кого-то сейчас бьют, достаточно позвонить в полицию Китая по номеру 110. Не пытайтесь сами физически разнимать людей. Причины см. в пункте 10 этого раздела (при конфликте сначала вызовите полицию).

Источники

Китай — исходная версия — источники

1. 全国人大常委会 (2015). 反家庭暴力法 (第二、十三、十五、十六、十九、二十三、二十八、二十九、三十、三十四条) . flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7f9d60889
2. 最高人民法院 (2022). 关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定 (法释〔2022〕17号, 第一、三、六、十、十二条) . www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/366021.html
3. 最高人民法院 (2016). 关于人身安全保护令案件相关程序问题的批复 (法释〔2016〕15号, 第一、二项) . 平原县人民法院转载全文 qdzy.sdcourt.gov.cn/dzpyfy/393141/393283/1461545/index.html
4. Stöckl H 等 (2013). The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review. Lancet. doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61030-2
5. Glass N 等 (2008). Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. Journal of Emergency Medicine. doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.02.065